

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **23187**

(21) Numer zgłoszenia: **24774**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2016**

(51) Klasyfikacja:
15-06

(54)

Krosno malarskie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2017 WUP 4/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KRAMARZ JÓZEF, Krobica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
JÓZEF KRAMARZ, Krobica, (PL)

PL 23187

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krosno malarskie, dla nowego typu podobrazia i naciągu płótna malarskiego na nim w czterech odmianach wzoru, sklasyfikowane według klasyfikacji lokarneńskiej w klasie 06–07 pod numerem bazowym 06070730 i numerze seryjnym polskim L00125, w postaci wyprofilowanej listwy sosnowej lub listwy z MDF metodą skrawania albo tłoczenia opatentowaną metodą z Patentu PL NR 199684 – służące do składania ram podobrazia, obrazów, plakatów, blejtramów i innych oraz osadzania w nich nowego rodzaju naciągu i zapięcia płótna malarskiego na nim w sposób rozbieralny i konfigurowany dowolnie.

Istotą wzoru i jego czterech odmian jest nowy kształt obrysowy przekroju poprzecznego skończonej listwy krosna nadany przez wspólny element półwałka na stronie wierzchniej listwy krosna czy złożonej ramy, różniący się w kolejnych odmianach wzoru jedynie kształtem ich podstawy i części spodniej listwy lub ramy.

Przedmiot wzoru i jego kolejnych odmian z cechą wspólną części wierzchniej w postaci półwałka został uwidoczniony w rysunku na którym ponumerowane figury od 1 do 4 przedstawiają cztery kolejne odmiany wzoru w przekroju poprzecznym krosna wraz z wektorowym wyznaczeniem kształtu i obrysu, wyznaczonego od punktu „A” do punktu „B” ze wskazaniem części wspólnej czterech odmian wzoru wyznaczonych od punktu „C” do punktu „D” w kierunku ruchu wskazówek zegara. Nowe kształty kolejnych odmian wzoru przemysłowego zostały stworzone na potrzeby zastosowania w nich nowego rodzaju zapięcia i mocowania na złożonej z obrobionych i zaciętych pod skosem 4 listew krosna złożonego w ramę podobrazia na którym zostanie naciągnięte płótno malarskie w miejsce znanego dotychczas i obecnie stosowanego mocowania trwałego płótna za pomocą typowych zszywek. Wszystkie przedstawione odmiany wzoru przemysłowego znajdują i będą miały zastosowanie w przemysłowej produkcji listew ram krosna, listew ram do obrazów, listew do ram plakatów i innych tego typu produktów gabarytowych w stanie skończonym w których ze względu na ich przestrzenność logistyczno-transportową będzie istnieć możliwość ich transportu w stanie rozebranym poprzez oddzielenie płótna malarskiego czy skończonego obrazu od ram krosna również rozbieralnego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w jego czterech odmianach to cechy postaciowe które wyróżniają zgłoszony wzór od innych, znanych już wzorów i stanowią podstawę do jego identyfikacji poprzez ukształtowanie odmienne obrysu konturowego listwy krosna w przekroju pionowym poprzecznym stanowiącym o odmienności kształtu każdej z czterech odmian wzoru, wyznaczonej linią zewnętrzną konturową poprowadzoną w kierunku ruchu wskazówek zegara od punktu „A” do punktu „B” w jego kolejnych odmianach jak pokazano na rysunku Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4